



Прочная конструкция для тяжёлых условий

Шламовые насосы

Каталог

В Pansto Pump мы ориентируемся на инновации, повышая производительность насосов, увеличивая срок службы и снижая затраты на обслуживание и эксплуатацию.

**Насосы
для золы**

***Ставим качество
на первое место***

С 1991 года | Производитель промышленных шламовых насосов

Насосы для золы



Решения для тяжёлых условий эксплуатации при перекачке золы и шлама — основные преимущества:

- Высокая износо- и коррозионная стойкость
- Эффективная перекачка твёрдых частиц
- Надёжная непрерывная работа
- Возможность транспортировки на большие расстояния
- Материалы (высокохромистые сплавы, нержавеющая сталь, керамика, резина, полиуретан) могут быть подобраны в соответствии с условиями эксплуатации

Основные параметры


Производительность Q (м³/ч)	Напор H (м)	Входной патрубок(мм)	Выходной патрубок (мм)	Максимальный размер частиц (мм)
5 – 6250	5 – 130	56 – 550	40 – 450	10 – 200

Все параметры соответствуют стандартам одноступенчатого насоса с односторонним всасыванием и приводом от электродвигателя.

Примечание: Возможны индивидуальные решения для специфических условий перекачки шлама.

Широкая область применения

Сценарии применения



Идеально подходит для эффективной перекачки золы, шлама и сред с высоким содержанием твёрдых частиц:

- **Золоудаление на электростанциях** – транспортировка летучей и донной золы к местам хранения или утилизации.
- **Переработка угля** – перекачка зольного шлама в углеперерабатывающей и химической промышленности.
- **Металлургия и плавка** – перемещение абразивной золы и шлака в процессах извлечения металлов.
- **Перекачка золошламовых смесей** – зольный шлам с высоким содержанием твёрдых частиц.



Сканируйте для подробностей о насосах для золы

В соответствии с различными условиями эксплуатации



①



②



③



④

Горизонтальные шламовые насосы для тяжёлых условий эксплуатации

Данная серия включает консольные центробежные шламовые насосы с двойным корпусом, оснащённые сменными износостойкими металлическими втулками или резиновыми футеровками, и идеально подходит для перекачки абразивных или коррозионно-агрессивных шламов.



①



②



③




④

Вертикальные шламовые насосы

Для соответствия особым условиям установки и эксплуатации данная серия насосов разработана как вертикальные центробежные шламовые насосы. Они могут работать в полупогружённом состоянии в жидкости.


Почему выбирают Pansto Pump



Прямые поставки с завода
быстрая доставка,
стабильное качество и
конкурентоспособные цены
без посредников.



Профессиональная инженерия
более 30 лет опыта,
обеспечивающего
инновации, точность и
поддержку на протяжении
всего жизненного цикла
проекта.



Мировое доверие
наши насосы заслужили
доверие в более чем 50
странах благодаря
надёжной работе и
долгосрочному партнёрству.



Индивидуальные решения
насосы, разработанные под
уникальные задачи, для
максимальной
эффективности системы.

Строгий контроль качества
современные испытания
гарантируют высокое
качество работы и
надёжность.



Гарантия продукции и услуги доставки



Гарантия продукции и поддержка

Все изделия поставляются с стандартной гарантией, включая бесплатный ремонт или замену дефектных компонентов.

Наша команда поддержки работает круглосуточно, обеспечивая постоянную помощь, а регулярное техническое обслуживание продлевает срок службы оборудования.

Логистика и доставка

Мы обеспечиваем своевременную и безопасную доставку продукции до вашего объекта с гибкими вариантами транспортировки — морским, воздушным или наземным транспортом через надёжную глобальную логистическую сеть.

- Местоположение: Shijiazhuang, Hebei, China.
- Официальный сайт: www.panstopump.ru
- Электронная почта: info@panstopump.com
- WhatsApp: +86 133 930 34529
- Техническая поддержка: Свяжитесь по электронной почте для индивидуальных решений



Сканируйте, чтобы узнать
больше о продукции